



Fejvédelem

# ZIRCON 1 Zöld

IPARI VÉDŐSISAKOK

Cipzárral állítható, elektromosan szigetelt építőipari sisak



## Előnyök



### Kényelem

· 53-63 cm között állítható az optimális kényelem érdekében



### Higiénia

· Cserélhető fejpánt a jobb higiénia érdekében  
· Cserélhető testheveder a jobb higiénia érdekében  
· Levehető, mosható fejpánt a tökéletes higiéniai megoldásért



### Teljesítmény

· Lefelé vagy felfelé állítható pánt, a biztosabb illeszkedésért, és hogy a sisak a helyén maradjon a fej mozgatása közben is



### Fenntarthatóság

· Tartalék bőrszija

## Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Termelés / Feldolgozás
- Szállodaipar/Vendéglátás
- Karbantartás
- Tisztítás

## Minősítések és szabványok



EN 397

-10°C +50°C  
440VAC



EN 50365

0. OSZTÁLY

## Védelmet nyújt a



Ütődés



Elektromos



Fejvédelem

# ZIRCON 1 Zöld

IPARI VÉDŐSISAKOK

Cipzárral állítható, elektromosan szigetelt építőipari sisak

## Részletek - Szabványok

## Műszaki részletek

Termék típusa	Biztonsági sisak
A burkolat anyaga (héj)	HDPE, Polipropilén
Textil fejpánt	Polipropilén
Fejkörfogat	53-63 cm
Polymer harness	PE (Polyethylene)
A fejkörfogatot fedő anyagok	Polietilén
Beállítás	Csúszka
Szellőzés	Nem szellőztetett
Elsődleges szín	Zöld
Tartópontok	8 pont
Kényelmi pánt	Poliészter
Sisak napellenző	Mikro
Elérhető vagy csere tartozékok	Jelvénytartó, Fényvisszaverő csík, Arcvédő, Szemüveg, Állvédő, Napbarnított, Fülvédő, Állvédő állpánttal, Hálós napellenző
Szerelőnyílások (zajgátló beszereléséhez)	igen
Testreszabható logó	Nem érhető el
Kompatibilis termék	Szemüveg, Arcvédő, Fülvédő sisakhoz
Súly	330 g
Hasznos élettartam az első használatától kezdve	36 hónap
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	60 hónap
Színek	Zöld



Fejvédelem

# ZIRCON 1

## SAFETY HELMETS

Cipzárral állítható, elektromosan szigetelt építőipari sisak

### Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód	PCB	SPCB	Súly
ZIRC1BC	Fehér	Állítható	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg
ZIRC1BL	Kék	Állítható	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg
ZIRC1OR	Narancssárga	Állítható	ZIRCON 1	3295249124632	13295249124639	40	1	16.606 kg
ZIRC1RO	Piros	Állítható	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg
ZIRC1GR	Szürke	Állítható	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg
ZIRC1JA	Sárga	Állítható	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg
ZIRC1VE	Zöld	Állítható	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg