



Fejvédelem

# DIAMOND V Zöld

IPARI VÉDŐSISAKOK

Sportos kialakítású építőipari sisak, függőleges és fordított viselethez a maximális sokoldalúság érdekében



## Előnyök



### Kényelem

- ABS a fokozott könnyedség és nagyobb kényelem érdekében
- 3 textilpánttal rendelkezik, 8 rögzítési ponttal az optimális súlyelosztás érdekében
- Lefelé vagy felfelé állítható pánt, a jobb pozicionálás, valamint a fokozott illeszkedés és kényelem érdekében
- 53-63 cm között állítható az optimális kényelem érdekében



### Higiénia

- Cserélhető fejpánt a jobb higiénia érdekében
- Levehető, mosható fejpánt a tökéletes higiéniai megoldásért

## Minősítések és szabványok



EN 397

MM  
LD  
-30°C +50°C  
440VAC



EN 50365  
0. OSZTÁLY

## Technológiák és címkék

- D-ONE-ROTOR

## Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Vegyipar

## Védelmet nyújt a



Hő



Ütődés



Elektromos



Fejvédelem

# DIAMOND V Zöld

## IPARI VÉDŐSISAKOK

Sportos kialakítású építőipari sisak, függőleges és fordított viselethez a maximális sokoldalúság érdekében

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Termék típusa	Biztonsági sisak
A burkolat anyaga (héj)	ABS
Textil fejpánt	PA (poliamid)
Fejkörfogat	53-63 cm
A fejkörfogatot fedő anyagok	Polietilén
Beállítás	Feszítőkerék
Szellőzés	Nem szellőztetett
Elsődleges szín	Zöld
Tartópontok	8 pont
Kényelmi pánt	Textil
Sisak napellenző	Szabványok
Elérhető vagy cserre tartozékok	Jelvénytartó, Fényvisszaverő csík, Izzadásgátló csík, Arcvédő, Szemüveg, Állvédő, Napbarnított, Fülvédő, Állvédő állpánttal, Hálós napellenző, Nyakvédő, Egyedi logó, Feszítőkeres sisak, Állpánt állvédőhöz, Sapka
Szerelőnyílások (zajgátló beszereléséhez)	igen
Testreszabható logó	Nem érhető el
Kompatibilis termék	Szemüveg, Arcvédő, Fülvédő sisakhoz
Súly	404 g
Hasznos élettartam az első használatától kezdve	48 hónap
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	84 hónap
Színek	Zöld



Fejvédelem

# DIAMOND V

## SAFETY HELMETS

Sportos kialakítású építőipari sisak, függőleges és fordított viselethez a maximális sokoldalúság érdekében

### Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód	PCB	SPCB	Súly
DIAM5BCFL	Fehér	Állítható	DIAMOND V	3295249139551	13295249139558	20	1	8.5 kg
DIAM5NO	Fekete	Állítható	DIAMOND V	3295249168827	13295249168824	20	1	9.148 kg
DIAM5BLFL	Kék	Állítható	DIAMOND V	3295249139599	13295249139596	20	1	9.062 kg
DIAM5ORFL	Narancssárga	Állítható	DIAMOND V	3295249139575	13295249139572	20	1	8.988 kg
DIAM5ROFL	Piros	Állítható	DIAMOND V	3295249139582	13295249139589	20	1	9.05 kg
DIAM5GRJAFL	Szürke-Sárga	Állítható	DIAMOND V	3295249215804	13295249215801	20	1	9.0 kg
DIAM5JAFL	Sárga	Állítható	DIAMOND V	3295249139568	13295249139565	20	1	9.3 kg
DIAM5VEFL	Zöld	Állítható	DIAMOND V	3295249139605	13295249139602	20	1	9.0 kg